

LJETNE GUME DUNLOP 2015



Gume Dunlop namijenjene su pravim vozačima. Onima koji idu do kraja, koji nikada ne očajavaju i, što je najvažnije, koji se s užitkom predaju pravoj strasti prema vožnji.

 **DUNLOP**
FOREVER FORWARD

SPORT MAXX RT

SAMOUVJERENI NA CESTI. VOZITE DUNLOP.

3	DRIVE WITH CONFIDENCE
4	OZNAKA EU ZA GUME
6	125 GODINA INOVACIJA
8	DUNLOP TEHNOLOGIJE
11	AKADEMIJA VOŽNJE AMG

LJETNE GUME

14 OSOBNA VOZILA

16	SPORT MAXX RACE
18	SPORT MAXX RT
20	SP SPORT MAXX GT
22	SP SPORT MAXX
24	SPORT BLU RESPONSE
26	SP SPORT FAST RESPONSE
27	SP SPORT 01
28	STREET RESPONSE 2

30 4X4/SUV

32	SP QUATTRO MAXX
34	SP SPORT MAXX
35	SP SPORT 01
36	SP SPORT MAXX GT
37	GRANDTREK AT3
38	GRANDTREK TOURING A/S

40 LAKA TERETNA VOZILA

42	ECONODRIVE
----	------------

44 DIMENZIJE GUMA

58 SAŽETAK

DUNLOPOVE GUME NASTALE SU NA TEMELJU ISKUSTVA NA UTRKAMA KOJE JE DUŽE OD STO GODINA I SUVREMENIH INOVACIJA KOMPANIJE.

Počeli smo izumom guma napunjenih zrakom, a od tada neprestano podižemo razinu vozne izdržljivosti. Brojne pametne tehnologije guma koje smo razvili u svim ovim godinama ostvaruju izuzetnu vezu između vozača i ceste.

Naše uvjerenje da što više osjećate cestu, vožnja će biti uzbudljivija jest ono zbog čega možete imati povjerenja u vožnju. I u skladu s time, svaka naša inovacija zasniva se na većem reagiranju na cestu.

Što bolje osjećate cestu, lakše ćete odvoziti zavoj, brža će biti reakcija vozila na pomake volana i više ćete imati vremena poduzeti pravilne korake.

A kako to postizemo? Svojim uspjehom na trkalištima koje je dulje od sto godina. Visoku razinu izdržljivosti koju naše gume postižu na trkačkoj stazi prenijeli smo na putničke gume za cestovnu vožnju.

Naše posvećivanje voznoj izdržljivosti nije ostalo neprimijećeno. Gumama Dunlop svoje luksuzne i sportske automobile opremaju vodeći proizvođači automobila, kao što su Porsche, BMW, Mercedes i Audi.

Dunlop donosi trkaću tehnologiju na cestu da biste mogli voziti s povjerenjem.

OZNAKA EU ZA GUME

PROIZVEDENE DA IZDRŽE VIŠE: 3/15/50

EU je novim sustavom označavanja guma željela osigurati podatke koji bi bili usporedivi, pouzdani i objektivni. To je doduše odlično ishodište za obavještanje potrošača, ali treba znati da oznake kupcima neće reći sve što moraju znati.

Činjenica je da su gume kompleksan tehnički proizvod, zato smo v Dunlopu ponosni što nam kupci mogu vjerovati kao stručnjaku za gume koji im omogućuje iscrpne i prilagođene informacije o ključnim kriterijima koje oznaka ne pokriva.



3

ZAKONODAVSTVO EU
DONOSI VAM PODATKE
O TRI SVOJSTVA NA
TEMELJU KOJIH ĆETE
GUME MOĆI MEĐUSOBNO
USPOREDITI

15

NEOVISNE OCJENE
TESTOVA KOJE
PROVODE ČASOPISI
UKLJUČUJU 15
SVOJSTAVA GUMA

50

DUNLOPOVI INŽENJERI
KOD GUMA TESTIRAJU
VIŠE OD 50 SVOJSTAVA
GUMA

DUNLOP POČINJE TAMO GDJE SE DRUGI ZAUSTAVE: 3 15 50

3

Na standardiziranoj oznaci za gume, uvedenoj uredbom EU 1222/2009, bit će ocijenjene tri značajke gume:



Iskoristivost goriva

Oznaka će vas upoznati s uštedom goriva s obzirom na otpor kotrljanja gume. Razlika između guma kategorije G i A na vozilu može značiti do 7,5% manju potrošnju goriva, čime u životnom vijeku gume možemo uštedjeti oko 300 EUR*.



Prianjanje na mokroj cesti

Na oznaci je podatak o apsolutnom putu kočenja osobnog vozila koje po skliskoj cesti vozi brzinom od 80 km/h. Razlika između guma kategorije F i kategorije A za vozilo znači do 18 metara kraći put kočenja**, što je jednako osam dužina automobila Smart.



Vanjska buka pri kotrljanju

Vrijednost vanjske buke pri kotrljanju gume izražena je u decibelima (dB), a na oznaci su uz nju još jedan, dva ili tri zvučna vala. Jedan val označava najtišu gumu, dva u grubo znače dvostruko bučniju, a tri vala četiri puta bučniju gumu.

* Po ocjeni učinka, SEC (2008.) 2860, koju je izradila Europska komisija

**Primjer oznake u skladu s publikacijom EU NO1222-2009, format u skladu s 1. i 2. članom Priloga II Uredbi. Rezultati prikazani na uzorku oznake EU za gume samo su okvirni. Primjer donosimo samo u općinformativnu i edukativnu svrhu.

15

Neovisne ocjene guma u časopisima uvažavaju 15 mjerila.

(npr. upravljivost i kočenje na suhoj površini, stabilnost kod velike brzine, zimske vozne značajke)

50

Dunloпови inženjeri za svaku novost kod svojih vrhunskih guma testiraju više od 50 parametara izdržljivosti.

(npr. akvaplaning u vožnji u zavoju i vožnji ravno naprijed, prianjanje, naglo skretanje, upravljivost i kočenje na snijegu i ledu, unutarnja buka pri kotrljanju, kilometraža)

Primjer oznake u skladu s publikacijom EU NO1222-2009, format u skladu s 1. i 2. članom Priloga II Uredbi. Rezultati prikazani na uzorku oznake EU za gume samo su okvirni. Primjer donosimo samo u općinformativnu i edukativnu svrhu.

125. OBLJETNICA



1888

Prva guma

John Boyd Dunlop izumio je prvu gumu napunjenu zrakom.

1948

Samobrtveća mješavina

Na unutarnjoj površini nosive konstrukcije Dunlop je uveo samobrtveći sloj meke gume. Ta je obloga sprječavala izlaženje zraka i nevjerojatno smanjila broj probadanja u gumama bez zračnice.



1962-64

Aquaplaning

Dunlop je otkrio pojavu koja je danas poznata kao akvaplaning, što je širom svijeta izazvalo pravu senzaciju i skupini Dunlop donijelo brojna priznanja.

DUNLOP
DENOVO

1973

Denovo

Dunlop je predstavio DENOVO, prvi sustav koji štiti gumu od ispada; zakon je izmijenjen pa su se takve gume mogle upotrebljavati na cesti.



1998

Novi preskok u tehnologiji samonosivih guma

Dunlop je razvio sustav DSST, tzv. Dunlop Self-Supporting Technology, koji omogućuje vožnju praznim gumama.



2007

Tehnologija Touch – stoljeće oštrijeg utrkivanja

Dunlop udružuje razvojna dostignuća dulja od stoljeća u tehnologiji Touch – kombinaciji inovacija koje pružaju bolje osjećanje ceste.

1888

1922

1922

Čelična žičana jezgra

S razvojem prve gume s nosivom konstrukcijom od čelične žice i tekstilnog korda životni vijek gume tripit se produžio. Ta guma postala je industrijski standard.



1948

1959

1959

RS5

Uvedena je prva guma (RS5) s dezenom gaznog sloja ostrim poput noža i s najlonskom konstrukcijom za veću čvrstoću i otpornost kod velike brzine.

1962 - 64

Guma s čeličnom trakom

Dunlop je razvio prvu gumu serije 60 s čeličnom trakom.

1972

1972

1973

1988

1988

Stoljeće uspjeha

Dunlopova stogodišnjica obilježena je još jednom pobjedom, prvim i drugim mjestom na utrci u Le Mansu.



1994

1994

Ultralaka guma s trakom

Dunlop je predstavio prvu ultralaku gumu s trakom koja je oko 12 kilograma smanjila masu vozila.

1998

2007

2013

2013

Green GT

Dunlop sudjeluje u izradi prvoga prototipnog vozila za utrke u Le Mansu s vodikovim gorivim ćelijama.



A KAMO SADA?

DUNLOP TEHNOLOGIJE

Dunlop je oduvijek poznat kao pionir što se tiče inovacija. Dunlopovi inženjeri neprestano traže nove tehnologije da bi naše gume po svakom vremenu bile najizdržljivije od svih.

Želimo vam omogućiti da sve vrijeme vjerujete u vožnju. Ovdje je nekoliko naših luksuznih tehnoloških inovacija koje vam želimo predstaviti.

ASIMETRIČAN DEZEN GAZNOGA SLOJA



Asimetričan dezen gaznoga sloja omogućuje gumi veću otpornost na akvaplaning. Neprekidno središnje rebro povećava stabilnost i preciznost. Asimetričan raspored kanala poboljšava prijanjanje na mokroj i suhoj cesti.

Prednosti
Zbog veće izdržljivosti gume u vožnji ravno naprijed i u zavojima vožnja će vam uistinu značiti užitek.

PROMJENJIV OMJER IZMEĐU GUME I KANALA



Asimetričan dezen gaznoga sloja i promjenjiv omjer između gume i kanala pruža gumi veću otpornost na akvaplaning. Masivni blokovi na vanjskom ramenu omogućuju brzo raspršivanje vode bez turbulencije pa auto postiže izuzetnu stabilnost u zavoju.

Prednosti
Bolji kontakt s cestom, veća bočna stabilnost, velika otpornost na akvaplaning, bolje prijanjanje i preciznije upravljanje u zavojima.

RASPRŠIVANJE VODE



Takozvani sustav Twin Hydro Paddle označava izbacivanje vode bez turbulencije. Voda istječe kao kod turbine, bez vrtloženja.

Prednosti
Izuzetno velika otpornost na akvaplaning. Sprječava vrtloženje vode zato da je njezino raspršivanje u ekstremnim uvjetima učinkovitije.

KONSTRUKCIJA S BESKONAČNOM TRAKOM (JLB)



Tehnologija hibridne obloge (Hybrid Overlay Technology) koja smanjuje deformacije po obodu gume kod velike brzine.

Prednosti
Velika stabilnost kod velike brzine, ravnomjerno habanje i vrlo velika izdržljivost.

SUSTAV S BROJNIM LAMELAMA



Vozni uvjeti zimi mogu se jako promijeniti, čak i tijekom jedne jednine vožnje. Različiti uvjeti, od hladnoće i suhoga vremena do snijega ili kiše pomiješane sa snijegom, postavljaju gumama vrlo visoke zahtjeve.

Prednosti
Ujedinjena učinkovitost u raznim zimskim uvjetima.

SPECIFIČAN SUSTAV NASJEDANJA STOPE GUME



Specifičan sustav nasjedanja stope povećava čvrstoću veze između gume i naplatka pa vozač ima najveći nadzor i vožnju osjeća puno preciznije. Kao čvrsto držanje volana rukama i to osigurava bolji nadzor nad vozilom i omogućuje izuzetno reagiranje na cestu.

Prednosti
Bolje reagiranje na cestu, stabilnija i preciznija vožnja.

GAZNI SLOJ S VIŠE RADIJUSA (MRT)



Koncept MRT obuhvaća deset različitih radijusa i zato je precizniji. Zato možemo jamčiti izuzetno učinkovitu raspodjelu pritiska kontaktne površine na podlogu. Prijelaz s vožnje ravno naprijed u zavoj sad je glatkiji, što omogućuje preciznije i progresivnije reagiranje.

Prednosti
Nesumnjiva je prednost osjetno bolji nadzor nad oblikom kontaktne površine u najrazličitijim uvjetima vožnje. MRT nudi i odličnu upravljivost na suhoj i mokroj cesti te veći nadzor nad vozilom prilikom skretanja.

VLAKNASTA KAŠA KEVLAR®



Vlaknata kaša Kevlar® u punjenju iznad jezgre boka. Rezultat je krući bok, čak i na radnoj temperaturi.

Prednosti
Povećano reagiranje na cestu i preciznost vožnje.

MAKSIMALNI RASPON TEMPERATURE ZAŠTITE NAPLATAKA (MFS)



Dunlopov sustav MFS (maximum flange shield) nekakva je zaštita roga naplatka. Po obodu, na donjem dijelu boka iznad roga naplatka guma ima profil od gume koji označava područje amortiziranja.

Prednosti
Zaštita naplatka koja štiti naplatke od skupih slitina od oštećenja na rubnjacima.

MJEŠAVINA S DVOSTRUKOM SILIKOM



Mješavina s dvostrukom silikom jamči nizak stupanj habanja. Zbog izuzetnih svojstava pri ubrzavanju vozila osjetno će vam povećati užitek u vožnji.

Prednosti
Vrhunsko kočenje i ubrzavanje, odlična upravljivost u ljetnim i zimskim uvjetima, dobro prijanjanje, malo habanje, širok raspon uporabe.

PLOSNA TIJI PROFIL GAZNOGA SLOJA



Nova generacija Dunlopovih guma ima spljošten profil gaznoga sloja s 4 - 8 % većom kontaktnom površinom, ovisno o dimenziji i tipu gume. Plosnatiiji profil s većom kontaktnom površinom donosi veću stabilnost i bolje povratne informacije s ceste, što gumi omogućuje precizniju reakciju.

Prednosti
Veća stabilnost i preciznost upravljanja sprječavaju nazubljeno trošenje, izuzetno stabilnu i preciznu vožnju u zavoju i odlično prijanjanje na suhoj cesti.

NANOČESTICE



Mješavina gaznoga sloja s primjesom nanočestica za trkaće gume. Mješavina poboljšana smolom i polimerom kod guma za auto-motosport dokazala je odlično prijanjanje na suhim i mokrim cestama...

Prednosti
Bolje prijanjanje na suhoj i mokroj cesti, učinkovitije kočenje na suhoj i mokroj cesti, manje habanje gume.

PRILAGODLJIVA MJEŠAVINA



Tehnologija mješavine kod koje se upotrebljavaju polimeri koji potječu iz motosporta da se mješavina bolje prilagođava površinskoj strukturi ceste. Zbog boljšega kontakta na mikrorazini bolji je i opći kontakt gume s cestom.

Prednosti
Odlično prijanjanje i kočna izdržljivost.

BRAZDE U OBLIKU SLOVA V



Brazda u obliku slova V u kombinaciji s osnovnom brazdom profila stvara finu mrežu koja prikuplja snijeg u profil. Taj kontakt snijega sa snijegom poboljšava vuču i prijanjanje.

Prednosti
Poboljšana vodljivost na snijegu.

MJEŠAVINA SILIKA-PLUS



Gumena mješavina silika-plus potječe iz auto-moto sporta i osigurava bolje raspršivanje vode te odlično prijanjanje.

Prednosti
Izuzetne značajke kod kočenja i ubrzavanja, odlično prijanjanje, malo habanje.

BLOKOV I ZA UČINKOVIT IJE KOČENJE



Blokovi s visokom tvrdoćom koji zadržavaju krutost gume kad na nju djeluju sile kočenja. Povećana krutost pridonosi osiguravanju kontakta s cestom tijekom kočenja kod velike brzine.

Prednosti
Kraći put kočenja, osobito kod velike brzine.

FUNKCIONALNI POLIMERI



Funkcionalni polimeri u smjesi profila stvaraju poboljšane karakteristike učinkovitosti pri niskim temperaturama, poboljšavaju adheziju s cestom kad nastupe niske zimske temperature.

Prednosti
Izvanredno prijanjanje pri niskim temperaturama.

SUSTAV UREZA 4D




Sustav ureza 4D razdvaja profil u velik broj blokova, čime povećava trenje i stabilnost kod skretanja. Sustav postiže izvrsno bočno prijanjanje na snijegu.

Prednosti
Izvrsno skretanje, čak i na snijegu.

TEHNOLOGIJE GUMA

RUN ON FLAT TEHNOLOGIJA (ROF)

Dunlopova tehnologija RunOnFlat omogućuje nastavak vožnje nakon bušenja ili puknuća gume do 80 km. Gume RunOnFlat imaju ojačane stijenke pa guma može zadržati mobilnost nakon potpunog gubitka tlaka.



Sigurnosna napomena

Gume Dunlop RunOnFlat treba montirati samo na automobile koji su dizajnirani za vožnju na praznim gumama i opremljeni potpuno ispravnim uređajem za upozorenje na tlak gume, primjerice uređajem Dunlop WARNAIR. Ne smije se prekoračiti najveća udaljenost od 80 km (50 milja) i najveća brzina od 80 km/h (50 mp/h). Provjerite korisnički priručnik svojeg automobila jer savjeti proizvođača ovise o vozilu.

AMG DRIVING ACADEMY



DUNLOP S ODUŠEVLENJEM NAJAVLJUJE DA ĆE U 2015. GODINI SURADIVATI SA SVJETSKI PRIZNATOM AKADEMIJOM VOŽNJE AMG.

To ekskluzivno partnerstvo zasniva se na dosad uspješnim odnosima s markom AMG. Još od 2011. godine Dunlop je ključni tehnološki partner tvrtke AMG Customer Motorsport. U tom je razdoblju naša povezanost na stazi doživjela popriličnu slavu, kojoj je doprinijela i iznimna pobjeda na 24-satnoj utrci na Nürburgringu.

To znamenito njemačko trkalište, kao što su i Le Mans i Spa, za čovjeka i vozilo znače ekstremnu provjeru. Upravo je zato odabir guma nadasve važan. Ta intenzivna utrka koja traje satima zahtijeva vrlo brzu vožnju i veliku izdržljivost, zato se s njome mogu nositi samo najizdržljiviji i najnapredniji proizvodi. A točno je to ono zbog čega je AMG Customer Motorsport uputio svoje povjerenje Dunlopu.

Sada, kada je Dunlop i tehnološki partner i službeni dobavljač guma za Akademiju vožnje AMG, spreman je na još jedan veliki izazov. Akademija pruža najviše što bi netko mogao poželjeti od osposobljavanja za motorizirani sport; ne samo što neslužbene vozače šalje za upravljač vrlo izdržljivih Mercedesa AMG nego ih šalje i na najteže i najslikovitije trkaće staze na ovom planetu. Dio toga jedinstvenog osposobljavanja odvija se i na nemilosrdnom snijegu i ledu arktičkoga kruga.

Cilj je Akademije nekolicini odabranih omogućiti ekstremne vozne užitke – upravo se zato AMG odlučio za najzahtjevnije i tehnološki najnaprednije gume na svijetu iz Dunlopa. S AMG-om nas druži strast prema automobilima i već se radujemo užicima koje će nam donijeti to uzbudljivo partnerstvo.

A TECHNOLOGY PARTNER OF
AMG
CUSTOMER SPORTS

CILJ JE POSTAVLJEN I OSTVAREN.



SADA S
A A
OZNAKOM*

SPORT BLURESPONSE

**Dunlop Sport BluResponse
sada i s oznakom AA.**

Volimo izazove. Zato smo gumu Dunlop Sport BluResponse još poboljšali. Sada neke dimenzije guma* nose dvostruku oznaku A: za prijanjanje na mokroj površini i za iskoristivost goriva, što je najviša moguća ocjena prema EU standardima označavanja.

 **DUNLOP**
FOREVER FORWARD

* 4 od 64 dimenzija dobilo je ocjenu A za prijanjanje na mokroj površini i iskoristivost goriva i jedan zvučni val – 68 dB za vanjsku buku pri kotrljanju prema Uredbi (EZ) br. 1222/2009. Većina dimenzija dobila je ocjenu A za prijanjanje na mokroj površini, ocjenu B za iskoristivost goriva i jedan zvučni val – 68 dB za vanjsku buku pri kotrljanju. Ocjene se mogu razlikovati s obzirom na dimenziju. Za više informacija posjetite www.dunlop.eu

LJETNE PUTNIČKE GUME

Dunlop nudi širok izbor vrlo izdržljivih i vrhunskih guma kojima zadovoljava potrebe ljubitelja vožnje. Sve su gume tako osmišljene da donose nepobjedivu izdržljivost i upravljivost, što vozačima osigurava najveći užitak u vožnji, bez obzira na to kakva je cesta i kakve su vremenske prilike.

U ovoj je brošuri prikazan opći pregled ponude; istaknute su značajke i prednosti pojedinih guma te navedene dostupne dimenzije. Za dodatne informacije i podatke o raspoloživosti naših proizvoda obratite se najbližem Dunlopovom predstavniku.



VODIČ ZA UPORABU PUTNIČKIH GUMA

Indeks brzine	T	H	V	W	Y	ZR
Brzina (km/h)	190	210	240	270	300	> 240
Sport Maxx Race						
Sport Maxx RT						
Sport BluResponse						
SP Sport FastResponse						
SP Street Response 2						

**LJETNA
GUMA**

**VISOKOIZDRŽLJIVA
GUMA**

**ULTRA
VISOKOIZDRŽLJIVA
GUMA**

**STANDARDNA
GUMA**

**CJELOGODIŠNJA
GUMA**




SPORT MAXX Race

Guma Dunlop Sport Maxx Race omogućuje izvrsno prianjanje i učinkovito kočenje na suhoj voznoj površini, i to i na trkaćoj stazi i na cesti. Vrlo prianjajuća trkaća mješavina s korijenima u Dunlopovoj tehnologiji za trkaće gume vašem će automobilu omogućiti čvrsto prianjanje na površinu i učinkovito kočenje. Guma je doduše prilagođena za trkaću stazu, ali je homologirana i za cestovnu vožnju.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 19"→20" BRZINSKA KATEGORIJA: Y

ZNAČAJKE GUME

PRECIZNO UPRAVLJANJE I STABILNOST SMJERA

Uživajte u preciznom skretanju i pouzdanom upravljanju vozilom. Sport Maxx Race ima hibridnu oblogu koja smanjuje deformaciju gume kod velike brzine te s time olakšava upravljanje i povećava stabilnost.

BOLJE PRIANJANJE U ZAVOJU

Gazni sloj ima visoka rebra pod kutom koji povećava bočnu krutost gume i time vaš nadzor nad vozilom pri skretanju. Masivni blokovi na vanjskom ramenu gume povećavaju prianjanje u zavoju.

VELIKA POUZDANOST NA MOKROJ POVRŠINI

Iako su poboljšanja namijenjena za vožnju po suhoj površini, Sport Maxx Race dobro se ponaša i na mokroj cesti. U asimetričnom dezentu gaznoga sloja nalaze se četiri unutarnja kanala koji odlično raspršuju vodu i time smanjuju opasnost od akvaplaninga.

ODABRANA ZA PRVU OPREMU KOD

Audi
DIMENZIJA: 20"

Mercedes-Benz
DIMENZIJA: 19"

Porsche
DIMENZIJA: 20"

Što se tiče tlaka u gumama uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača automobila. Budući da su tehničke značajke gume Sport Maxx Race prilagođene za vrhunsku izdržljivost na suhoj površini, vozačima preporučujemo da na mokrome budu oprezniji i smanje brzinu.






Guma Dunlop Sport Maxx RT sa svojim sportskim prijanjanjem i kočnom izdržljivošću omogućuje pravi doživljaj dinamične vožnje.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 16"→22" BRZINSKA KATEGORIJA: V, W, Y

ZNAČAJKE GUME

IZVRSNO PRIJANJANJE
Svojom tehnologijom prilagodljive mješavine guma Sport Maxx RT donosi odlično prijanjanje na mokroj i suhoj površini. Polimeri s korijenima u motoriziranom sportu prilagođavaju se voznoj površini te time poboljšavaju kontakt gume s cestom i prijanjanje.

RAMENI BLOKOV
Masivni blokovi na vanjskom ramenu omogućuju gumi veću stabilnost.


KRAĆI PUT KOČENJA KOD VELIKE BRZINE NA AUTOCESTAMA
Dunlopovi inovativni blokovi za učinkovito kočenje omogućuju kratak put kočenja kod brze vožnje. Ti izuzetno kruti blokovi zasnovani su za sportsku vožnju i prilikom djelovanja kočne sile poboljšavaju kontakt gume s cestom.

KONCEPT ZA BOLJU ISKORISTIVOST GORIVA
Guma Sport Maxx RT ima laganu konstrukciju koja smanjuje njezin otpor kotrljanja – a ujedno i potrošnju goriva i emisiju CO₂.

ODABRANA ZA PRVU OPREMU KOD



NEOVISNI TESTOVI






SP SPORT MAXX^{GT}

Dunlop SP Sport Maxx GT jest guma dokazana na utrkama koja osigurava iznimno prljanje na suhoj površini. Mješavini gaznoga sloja dodana je čađa za trkaće gume, što povećava prljanje i kočnu izdržljivost na suhoj površini.



Ocjene na oznaci EU za gume



Tehnički podaci

Dimenzija: 17" → 22" Brzinska kategorija: V, Y, W, Z

Značajke gume

Precizno upravljanje i veliko reagiranje
Dunlopova tehnologija Touch udružuje više naprednih značajki koje omogućuju preciznu vožnju. Zbog općenitijega profila gaznoga sloja kontaktna površina gume je veća te je zato i skretanje lakše i veće reagiranje na cestu.

Stabilnost kod velike brzine i u zavoju
SP Sport Maxx GT i kod velike brzine na autocesti zadržava svoj oblik, zbog čega je stabilnija i otpornija na habanje. Pritisak je ravnomjerno raspoređen po čitavoj kontaktnoj površini, što omogućuje gladak prijelaz s ravnoga dijela ceste u zavoj.



Neovisni testovi

TESTURTEIL
EMPFEHLENSWERT
Dunlop SP Sport Maxx GT
235/35 ZR 19 + 295/30 ZR 19
Ausgabe 04/2008

TESTURTEIL
EMPFEHLENSWERT
Dunlop SportMaxx GT
235/35 R 19
11 Reifen im Test
Ausgabe 5/2010

TESTURTEIL
EMPFEHLENSWERT
Dunlop Sport Maxx GT
240/40 R 18 10T
7 Reifen im Test
Ausgabe 4/2011

TESTURTEIL
EMPFEHLENSWERT
Dunlop SP Sport Maxx GT
255/35 R 18
Ausgabe 03/2009

Empfehlenswert
Dunlop SP Sport Maxx GT
225/40 ZR 18 + 255/35 ZR 18
Ausgabe 04/2009

GUT
SP Sport Maxx GT
7 Reifen im Test
Ausgabe 4/2010
Getestete Reifengrößen:
235/35 R 19 81V VA
255/35 R 18 81V VA
sportscars

Odabrana za prvu opremu kod

Audi
DIMENZJA:
18" → 21"

Mercedes-Benz
DIMENZJA:
17" → 20"

BMW
DIMENZJA:
19"

Volkswagen
DIMENZJA:
17" → 19"

JAGUAR
DIMENZJA:
19" → 20"

Bentley
DIMENZJA:
20"

SEAT
DIMENZJA:
18"





SP SPORT MAXX

Guma Dunlop Sport Maxx omogućuje prijanjanje i upravljivost na najvišoj razini i time maksimalan užitak u vožnji. Za vrlo izdržljive sportske automobile.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJU: 16"→22" BRZINSKA KATEG.: H, V, W, Y, Z

ZNAČAJKE GUME



ODLIČNA UPRAVLJIVOST NA SUHOJ I MOKROJ POVRŠINI
Pritisak je ravnomjerno raspoređen po gumi, zato je veći dio gume u kontaktu s voznom površinom. Prijelaz s ravnoga dijela ceste u zavoj gladak je i bolje ćete osjetiti cestu i imati više vremena za pravilno reagiranje.



IZUZETNE ZNAČAJKE KOD KOČENJA I UBRZAVANJU
Provjerena gumena mješavina osigurava odlično prijanjanje na suhoj i mokroj cesti. Ubrzavanje je brže i kočenje traje kraće. Ta izdržljiva mješavina polako se troši i zato na gumi možete odvoziti brojne kilometre.



VELIKA OTPORNOST NA AKVAPLANING
Guma SP Sports Maxx odlično se ponaša po kišnom vremenu. Posebni predjeli učinkovito raspršuju vodu ispod kontaktne površine gume, što na cestama namočenima od kiše smanjuje opasnost od akvaplaninga.



STABILNOST I UDOBNOST
Uživajte u glatkoj i preciznoj vožnji koju omogućuje čvrsto središnje rebro u dezentu gume. Dezen gaznoga sloja smanjuje buku, zato je vožnja tiša i udobnija.

ODABRANA ZA PRVU OPREMU KOD

Audi
DIMENZIJU: 16"→17"

VW
DIMENZIJU: 16"→17"

SEAT
DIMENZIJU: 16"

OPEL
DIMENZIJU: 17"

MASERATI
DIMENZIJU: 17"

JAGUAR
DIMENZIJU: 20"

LEXUS
DIMENZIJU: 17"

NEOVISNI TESTOVI

gute Fahrt
Dunlop SP Sport Maxx
Besturteil GUT
Getestete Reifengröße: 215/45 R16 88H
Datum: 04/2011
12 Reifen im Test

Autosportscars
Empfehlenswert
Dunlop SP Sport Maxx
Heft 04/2008
215/45 R 17 V





sport bluResponse

Guma Dunlop Sport BluResponse sadrži polimere koje je iznjedrilo iskustvo na trkačkoj stazi i time postiže prianjanje na mokroj površini klase A, a ujedno ima vrlo malen otpor kotrljanja koji doprinosi manjoj potrošnji goriva.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 14"→17"

BRZINSKA KATEGORIJA: H, V, W

ZNAČAJKE GUME



KATEGORIJA A ZA PRIANJANJE NA MOKROJ CESTI

Najviša ocjena koju guma u skladu s Uredbom EU o označavanju može postići za prianjanje na mokroj cesti.




MJEŠAVINA ZA MOKRU PODLOGU IZVEDENA IZ VRHUNSKIH GUMA

Guma Sport BluResponse napravljena je od polimerne mješavine koja omogućuje vašem automobilu bolje prianjanje na mokroj cesti i bolju upravljivost. Široki kanali u središnjem dijelu gaznog sloja učinkovito raspršuju vodu i time smanjuju opasnost od akvaplaninga.



BLOKOVİ ZA UČINKOVITIJE KOČENJE

Dunlopovi inovativni blokovi za djelotvorno kočenje smanjuju put kočenja na mokrim i suhim cestama. Ti izuzetno kruti blokovi zasnovani su za sportsku vožnju i za vrijeme djelovanja sile kočenja poboljšavaju kontakt gume s cestom.



OPTIMALNA KONSTRUKCIJA

Usavršena konstrukcija smanjuje masu gume, što gumi omogućuje manji otpor kotrljanja i uštedu na gorivu. Zatvoreni kanali na ramenome dijelu gume ublažavaju buku pa je vožnja tiša i udobnija.

ODABRANA ZA PRVU OPREMU KOD



DIMENZIJA:
15"

NEOVISNI TESTOVI






SP SPORT FASTRESPONSE

Guma Dunlop Sport SP FastResponse omogućuje osjećaj ceste i time reagiranje u vožnji po mokroj i suhoj površini.



Ocjene na oznaci EU za gume



Tehnički podaci

Dimenzija: 14"→17" Brzinska kateg.: T,H,V,W,Y

Značajke gume

Odličan osjećaj ceste i reagiranje

Zbog spljoštenijega profila gaznoga sloja veća količina gume u kontaktu je s površinom pa vozilo možemo precizno voditi po mokrim i suhim cestama. Veza između gume i naplatka pojačana je i tako bolje osjećamo cestu.

Prvoklasne značajke po kišnom vremenu

Za SP Sport FastResponse karakteristični su široki kanali po kojima se po kišnom vremenu učinkovito raspršuje voda i tako smanjuje opasnost od akvaplaninga, a posljedica pa je kraći put kočenja.

Odličan nadzor nad vozilom u zavoju

Asimetrični gazni sloj s krutim ramenim blokom zadržava stabilnost vozila u zavojima. Pritisak je ravnomjerno raspoređen po čitavoj kontaktnoj površini, što omogućuje gladak prijelaz s ravnoga dijela ceste u zavoj.

Dobra iskoristivost goriva i velik broj prijeđenih kilometara

Mješavina gaznoga sloja zasnovana je tako da su gubici energije što manji pa guma ima dulju trajnost i istodobno omogućuje uštedu na gorivu.

Odabrana za prvu opremu kod



Neovisni testovi




SP SPORT 01

Guma s brojnim talentima za automobile srednje i luksuzne kategorije.



Ocjene na oznaci EU za gume



Tehnički podaci

Dimenzija: 14"→20" Brzinska kateg.: T,H,V,W,Y

Značajke gume

Izvršne vozne značajke u različitim situacijama

Asimetričan dezen podijeljen je na tri različita područja koja se brinu za besprijekornu ravnotežu između sportske upravljivosti, velike otpornosti na akvaplaning i glatke, udobne vožnje.

Upravljivost kod velike brzine

Doživite glatku i stabilnu vožnju na autocesti. Guma i kod velike brzine zadržava svoj oblik i tako vam omogućuje odličan nadzor nad vozilom pri mijenjanju smjera vožnje. Asimetričan dezen gaznoga sloja povećava stabilnost vozila na ravnim dijelovima ceste i u zavojima.

Bolje prijanjanje na mokroj površini

Mješavina gaznoga sloja s velikom količinom silike osigurava visoku razinu prijanjanja i veliku kočnu izdržljivost po mokrom i suhom vremenu. Posebni blokovi u gaznome sloju i po velikom pljasku učinkovito raspršuju vodu.

Tiha i udobna vožnja

Uživajte u tišoj vožnji, za koju će se ublažavanjem zvučnih frekvencija pobrinuti dezen gume s blokovima. Dezen gaznoga sloja usavršen je i ravnomjerno se troši, povećava udobnost između vožnje i osigurava gumi dulju trajnost.

Odabrana za prvu opremu kod



Neovisni testovi






STREETRESPONSE 2

Dunlop StreetResponse 2 nova je generacija standardnih ljetnih guma. Njezine vozne značajke nose Dunlopov potpis i svrstavaju je u kvalitetne gume stvorene za zadovoljavanje potreba manjih automobila.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI
DIMENZIJA: 13"→15" BRZINSKA KATEGORIJA: T

ZNAČAJKE GUME

KRAĆI PUT KOČENJA NA MOKROJ CESTI

Zaobljena kontaktna površina pomaže gumi lakše prodrijeti kroz sloj vode i tako osigurava bolje prianjanje na mokrim cestama.

KRAĆI PUT KOČENJA NA SUHOJ CESTI

Kanali na bočnome dijelu gume doprinose kraćem putu kočenja na mokrim i suhim cestama.

DVOSTRUKI KANALI PO OBODU GUME

Dvostruki kanali po obodu gume doprinose boljem prianjanju na mokrome.



LJETNE GUME 4X4/SUV

Razvoj suvremenih sportskih terenskih vozila (SUV) tako brzo napreduje da je njihova izdržljivost već gotovo na razini manjih sportskih automobila. Dovoljno je da pogledate Porsche Cayenne ili BMW X5 i odmah će vam biti jasno da uzbuđljiva vožnja ni izdaleka više nije samo privilegij klasičnih sportskih automobila.

Upravo je zato svaka guma Dunlop tako zasnovana da omogućuje reagiranje i uzbuđljivu vožnju s bilo kakvim automobilom i na bilo kakvoj cesti.

U ovoj brošuri prikazan je opći pregled ponude, a istaknute su značajke i prednosti pojedinih guma te navedene dimenzije koje su na raspolaganju.

VODIČ ZA UPORABU GUMA 4x4/SUV

Indeks brzine	Q	R	S	T	H	V	W	Y	ZR
Brzina (km/h)	160	170	180	190	210	240	270	300	> 240
SP QuattroMaxx									
Grandtrek AT3									
Grandtrek Touring A/S									

■ Cjelogodišnje gume



LJETNA
GUMA



SUV
GUMA



CJELOGODIŠNJA
GUMA



GUMA
4X4

 **DUNLOP**
FOREVER FORWARD




SP QUATTRO MAXX

Guma Dunlop SP QuattroMaxx u vožnji s vrlo izdržljivim sportskim terencima osigurava vam preciznost i vozne užitke karakteristične za sportske automobile.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 17"→20" BRZINSKA KATEGORIJA: Y,W

ZNAČAJKE GUME

DOBRO PRIANJANJE NA MOKRIM I SUHIM CESTAMA

Mješavina gaznoga sloja s dvostrukom silikom (tzv. Dual Silica compound) osigurava visoku razinu prianjanja i veliku kočnu izdržljivost u mokrom i suhom vremenu. Mješavina se troši, što znači da možete prijeći više kilometara prije nego što bude trebalo zamijeniti gume.

VELIKA OTPORNOST NA AKVAPLANING

Po dubokim i širokim kanalima u gaznome sloju voda se učinkovito odstranjuje ispod kontaktne površine gume da možete održati nadzor nad vozilom i u ekstremnim uvjetima po kiši.

ODABRANA ZA PRVU OPREMU KOD



DIMENZIJA:
21"

NEOVISNI TESTOVI






SP SPORT MAXX

Guma Dunlop SP Sport Maxx provjerena je na utrkama, a omogućuje vrlo izdržljivim sportskim automobilima maksimalno prijanjanje.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 18"→21" BRZINSKA KATEG.: V, W, Y, Z

ZNAČAJKE GUME



ODLIČNA UPRAVLJIVOST NA SUHOJ I MOKROJ POVRŠINI

Pritisak je ravnomjerno raspoređen po gumi, zato je veći dio gume u kontaktu s voznom površinom. Prijelaz s ravnoga dijela ceste u zavoj gladak je i bolje ćete osjetiti cestu i imati više vremena za pravilno reagiranje.



IZUZETNE ZNAČAJKE KOD KOČENJA I UBRZAVANJU

Provjerena gumena mješavina osigurava odlično prijanjanje na suhoj i mokroj cesti. Ubrzavanje je brže i kočenje traje kraće. Ta izdržljiva mješavina polako se troši i zato na gumi možete odvoziti brojne kilometre.



VELIKA OTPORNOST NA AKVAPLANING

Guma SP Sports Maxx odlično se ponaša po kišnom vremenu. Posebni predjeli učinkovito raspršuju vodu ispod kontaktne površine gume, što na cestama namočenima od kiše smanjuje opasnost od akvaplaninga.



STABILNOST I UDOBNOST

Uživajte u glatkoj i preciznoj vožnji koju omogućuje čvrsto središnje rebro u dezenu gume. Dezen gaznoga sloja smanjuje buku, zato je vožnja tiša i udobnija.

ODABRANA ZA PRVU OPREMU KOD




SP SPORT 01

Guma s brojnim talentima za automobile srednje i luksuzne kategorije.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 16"→20" BRZINSKA KATEGORIJA: H,V

ZNAČAJKE GUME




IZVRSNE VOZNE ZNAČAJKE U RAZLIČITIM SITUACIJAMA

Asimetričan dezen podijeljen je na tri različita područja koja se brinu za besprijekornu ravnotežu između sportske upravljivosti, velike otpornosti na akvaplaning i glatke, udobne vožnje.



UPRAVLJIVOST KOD VELIKE BRZINE

Doživite glatku i stabilnu vožnju na autocesti. Guma i kod velike brzine zadržava svoj oblik i tako vam omogućuje odličan nadzor nad vozilom pri mijenjanju smjera vožnje. Asimetričan dezen gaznoga sloja povećava stabilnost vozila na ravnim dijelovima ceste i u zavojima.



BOLJE PRIJANJANJE NA MOKROJ POVRŠINI

Mješavina gaznoga sloja s velikom količinom silike osigurava visoku razinu prijanjanja i veliku kočnu izdržljivost po mokrom i suhom vremenu. Posebni blokovi u gaznome sloju i po velikom pljasku učinkovito raspršuju vodu.



TIHA I UDOBNA VOŽNJA

Uživajte u tišoj vožnji, za koju će se ublažavanjem zvučnih frekvencija pobrinuti dezen gume s blokovima. Dezen gaznoga sloja usavršen je i ravnomjerno se troši, povećava udobnost između vožnje i osigurava gumi dulju trajnost.

ODABRANA ZA PRVU OPREMU KOD






SP SPORT MAXX^{GT}

Savršeno prijanjanje i reagiranje na suhoj cesti omogućuje vrlo izdržljivu sportsku vožnju.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 17" → 23" BRZINSKA KATEGORIJA: W, Y, Z

ZNAČAJKE GUME



ODLIČNO PRIJANJANJE NA SUHOJ PLOŠTINI STEHNOLOGIJOM TRKAČIH GUMA

Uživajte u izuzetnom prijanjanju s gumom Sport Maxx GT. Mješavini gaznoga sloja dodana je čađa za trkaće gume, što povećava prijanjanje i kočnu izdržljivost na suhoj površini.



STABILNOST OD VELIKE BRZINE I U ZAVOJU

Sport Maxx GT i kod velike brzine na autocesti zadržava svoj oblik, zbog čega je stabilnija i otpornija na trošenje. Pritisak je ravnomjerno raspoređen po čitavoj kontaktnoj površini, što omogućuje gladak prijelaz iz ravnoga dijela ceste u zavoj.

ODABRANA ZA PRVU OPREMU KOD



NEOVISNI TESTOVI




GRANDTREK AT3

Guma Dunlop Grandtrek AT 3 osigurava vozilima s pogonom na četiri kotača i sportskim terencima odlične vozne značajke na cesti i izvan nje.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 15" → 17" BRZINSKA KATEGORIJA: S, T, H

ZNAČAJKE GUME



ODLIČNO PRIJANJANJE KOD CESTOVNE I TERENSKE VOŽNJE

Grandtrek AT3 guma je 4 x 4 za sve vrste površine koje se mogu snalaziti s prilikama na cesti i izvan nje. Ravno središnje rebro pridonosi većoj upravljivosti i stabilnosti vozila kod velike brzine.



IZDRŽLJIVOST

Zbog plosnatijega profila gaznoga sloja pritisak je ravnomjerno raspoređen po čitavoj kontaktnoj površini gume; tako se ravnomjerno troši i dulje je upotrebljiva.



MALA BUKA

Dezen gume s blokovima "dva u jednom" smanjuje razinu buke i zadržava prijanjanje od cestovne i terenske vožnje.

NEOVISNI TESTOVI






GRANDTREK TOURING A/S

Dunlopova Grandtrek Touring A/S je vrlo izdržljiva guma SUV koja omogućuje izvrstan nadzor nad vozilom u svim vremenskim prilikama. Uživajte u pouzdanoj vožnji tijekom cijele godine – od ljetnoga sunca do obilnoga snijega. Guma Grandtrek Touring A/S napravljena je od posebne polimerne mješavine pa i na ljetnim i na zimskim temperaturama dobro drži površinu.



OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI


DIMENZIJA: 16" → 20" BRZINSKA KATEGORIJA: H, V

ZNAČAJKE GUME

STABILNOST I UDOBNOST
Dezen gaznoga sloja usavršen je tako da vožnja u svim vremenskih prilikama bude glatkija i udobnija.

BOLJE PRIANJANJE U ZAVOJIMA
Guma Grandtrek Touring A/S na ramenom je dijelu kruta, što joj pruža dodatno prijanjanje kad s ravnoga dijela skrenete u zavoj.

ODABRANA ZA PRVU OPREMU KOD



NEOVISNI TESTOVI



LJETNE GUME ZA LAKA TERETNA VOZILA

Dunlop je razvio seriju lakih teretnih guma da vašemu lakom teretnjaku ili kombiju omogući najveću moguću izdržljivost. Pri izradi dezena uvažavali smo vozne značajke kakve u različitim vremenskim prilikama moraju imati teža vozila.

Pomoću donje tablice lakše ćete odrediti koje su gume najprimjerenije za pojedine vrste vožnje i opterećenja.

Za dodatne informacije i podatke o raspoloživosti naših proizvoda obratite se najbližem Dunlopovom predstavniku.

VODIČ ZA UPORABU GUME ECONODRIVE

Indeks brzine	N	P	Q	R	S	T	H
Brzina (km/h)	140	150	160	170	180	190	210
ECONODRIVE							



LJETNA
GUMA



ULTRA LAKA
TERETNA
GUMA



LAKA
TERETNA
GUMA




Gumu Dunlop Econodrive razvili smo da bismo vam pomogli sniziti troškove koje imate sa svojim voznim parkom. Nije samo izdržljiva nego i štedljiva.

Specifične značajke koje smo razvili kod Dunlop Econodrive smanjuju troškove budući da guma ima malen otpor kotrljanja i postiže velik broj prijeđenih kilometara. Osim toga njezin usavršeni dezen gaznoga sloja osigurava učinkovito raspršivanje vode te bolje vozne značajke i brže kočenje na mokroj površini. Tako znate da su vaše gume spremne na sve, bez obzira na to je li kiša ili sunce.



47%
VIŠE
KILOMETARA*

20%
MANJI
OTPOR
KOTRLJANJA*

OCJENE NA OZNACI EU ZA GUME




TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 14" → 16"


BRZINSKA KATEGORIJA: R, S, T, H

ZNAČAJKE GUME




ZASNOVANA ZA NIŽE TROŠKOVE

Dunlop Econodrive razvili smo da bismo s većom kilometražom i boljom iskoristivosti goriva pomogli vozačima i upraviteljima vozni parkova sniziti troškove.




MJEŠAVINA KOJI SE SPORO TROŠI

U našoj posebnoj mješavini gaznoga sloja nalaze se čestice čađe koje povećavaju krutost gaznoga sloja i trenje pri kontaktu s cestom. S druge strane čestice silike pridonose manjem otporu kotrljanja, koji omogućuje uštedu na gorivu.



IZDRŽLJIVA I UPRAVLJIVA

Dunlop Econodrive ima krutu i izdržljivu nosivu konstrukciju koja osim pouzdanosti u zavoju i pri kočenju pruža gumi dugu trajnost. Ojačani bokovi sprječavaju oštećenje gume uz rubnjake i ujedno smanjuju njezin otpor kotrljanja.



IZDRŽLJIVOST PO KIŠNOM VREMENU

Zbog dezena gaznoga sloja s četiri rebra guma je izuzetno izdržljiva na mokrim cestama. Duboki središnji kanali i otvoreni dezen na ramenom dijelu omogućuju brzo raspršivanje vode i time smanjuju mogućnost akvaplaninga.

* U usporedbi s LT30. Na osnovi internih usporednih testova izvedenih između kolovoza 2011. i travnja 2012. Dimenzija = 205/65R16C 107/105. Vozilo = Volkswagen T5.



DIMENZIJE GUMA

PUTNIČKE

4X4/SUV

LAKE TERETNE

LJETNE

46 PUTNIČKE

46	SPORT MAXX RACE
46	SPORT MAXX RT
47	SPORT MAXX GT
47	SPORT MAXX TT
48	SP SPORT MAXX
48	SP SPORT MAXX GT
50	SPORT BLURESPONSE
50	SP SPORT FASTRESPONSE
51	SP SPORT 01
52	SP SPORT 01A
52	SP 30
52	SP SPORT 600
52	STREET RESPONSE 2

53 4X4/SUV

53	SP QUATTROMAXX
53	SP SPORT MAXX
54	SP SPORT 01
54	SP SPORT MAXX GT
54	SP SPORT 270
54	SP SPORT 9000/9000E
55	GRANDTREK AT3
55	GRANDTREK AT2
55	GRANDTREK AT20
55	GRANDTREK AT23
55	GRANDTREK PT2A
55	GRANDTREK PT4000
55	GRANDTREK TG30

56 LAKE TERETNE

56	ECONODRIVE
56	SP 44J
56	SP 9C

CJELOGODIŠNJE

57 PUTNIČKE

57	SP 4ALL SEASON
57	SP SPORT 01 A/S

57 4X4/SUV

57	GRANDTREK TOURING A/S
57	GRANDTREK ST1
57	GRANDTREK ST20
57	GRANDTREK ST30
57	GRANDTREK TG35
57	SP QUALIFIER TG20
57	SP SPORT 01 A/S
57	SP SPORT 5000

LJETNE GUME									
PUTNIČKE		4X4/SUV			LAKE TERETNE				
DIMEZIJE GUMA LJETNE PUTNIČKE									
DIMENZIJA					DIMENZIJA				



Sport Maxx Race				
19”				
235/35 R19 91Y XL	F	C	))	71
245/35 R19 93Y XL	F	C	))	70
255/35 R19 96Y XL	F	C	))	72
285/30 R19 98Y XL	F	C	)	71
305/30 R19 102Y XL	F	E	))	74
325/30 R19 101Y	F	E	))	74
20”				
255/30 R20 92Y XL	F	B	)	70
305/30 R20 103Y XL	E	A	)	72



Sport Maxx RT				
16”				
205/45 R16 83W	E	A	)	67
205/50 R16 87W	E	A	)	66
205/55 R16 91W	E	B	)	67
205/55 R16 91Y	E	A	)	67
215/55 R16 93Y	C	A	)	67
215/55 R16 97Y XL	C	A	)	67
225/50 R16 92Y	E	A	)	67
225/55 R16 95Y	C	A	)	67
225/55 R16 99Y XL	C	B	)	67
17”				
195/40 R17 81V XL	E	B	))	70
205/45 R17 88W XL	B	B	)	66
205/45 R17 88W XL ROF	C	B	)	66
205/50 R17 93Y XL	C	A	)	65

215/45 R17 91Y XL	C	A	)	67
215/50 R17 91Y	E	A	)	67
215/50 R17 95Y XL	E	A	)	67
215/55 R17 94Y	E	A	)	67
225/45 R17 91W	C	B	)	67
225/45 R17 91Y	C	A	)	67
225/45 R17 91Y	E	B	))	69
225/45 R17 91Y	C	B	)	67
225/45 R17 94W XL	C	B	)	67
225/45 R17 94Y XL	C	A	)	67
225/50 R17 94Y	C	A	)	67
225/50 R17 98Y XL	C	A	)	67
225/55 R17 101Y XL	C	A	)	67
225/55 R17 97Y	C	A	)	67
235/45 R17 94Y	C	A	)	68
235/45 R17 97Y XL	C	A	)	68
235/55 R17 103Y XL	C	A	)	68
235/55 R17 99V	C	C	)	68
245/40 R17 91Y	C	A	)	67
245/45 R17 95Y	C	A	)	68
18”				
205/40 R18 86W XL ROF	C	B	)	66
205/40 R18 86Y XL	E	A	)	69
225/40 R18 92Y XL	C	A	)	68
225/40 R18 92Y XL *	*	*	*	*
225/40 R18 92Y XL	C	A	)	68
225/40 R18 92Y XL	F	A	)	67
225/45 R18 95Y XL	C	A	)	67
235/40 R18 95Y XL	C	A	)	68
235/45 R18 98Y XL	C	B	)	68
245/35 R18 92Y XL	C	A	)	68
245/40 R18 93Y	E	A	)	68
245/40 R18 97Y XL	C	A	)	68
245/45 R18 100Y XL	C	A	)	68
245/50 R18 100W	C	A	)	68
255/35 R18 94Y XL	C	A	)	68
255/45 R18 99Y	C	A	)	68

LJETNE GUME									
PUTNIČKE		4X4/SUV			LAKE TERETNE				
DIMEZIJE GUMA LJETNE PUTNIČKE									
DIMENZIJA					DIMENZIJA				



Sport Maxx GT				
20”				
255/40 R20 97Y ROF	E	A	))	70
285/35 R20 100Y ROF	F	A	)	71



Sport Maxx TT				
16”				
195/55 R16 87V ROF	E	B	)	66
205/55 R16 91W	C	C	)	67
225/55 R16 95W	C	B	)	68
17”				
215/40 R17 87Y XL	F	B	)	69
215/45 R17 91Y XL	F	C	))	71
225/45 R17 91W	C	B	))	70
225/45 R17 91W ROF	E	C	)	68
225/45 R17 91Y	C	B	))	70
225/50 R17 94W ROF	E	C	)	67
225/60 R17 99V ROF	F	C	))	69
225/60 R17 99V	F	B	))	69
235/55 R17 103W XL	B	B	)	68
235/55 R17 99Y	C	C	))	70
245/40 R17 91W ROF	E	C	)	67
245/45 R17 99Y XL	E	B	))	70
255/45 R17 98W ROF	C	C	)	67
18”				
225/40 R18 92W XL	E	B	)	68
225/40 R18 92Y XL	E	B	))	71
245/50 R18 100W	C	B	))	70

*Ocjenjivanje nije dostupno u vrijeme objave.

LJETNE GUME

PUTNIČKE

4X4/SUV

LAKE TERETNE

DIMEZIJE GUMA

LJETNE PUTNIČKE

DIMENZIJA



DIMENZIJA





SP Sport Maxx				
16"				
205/45 R16 83W	F	B	)	66
215/45 R16 86H	C	E	)	67
215/45 R16 86V	C	E	)	67
17"				
205/40 R17 84W XL	F	A	)	68
215/40 R17 87V XL	C	C	)	68
215/40 R17 87V XL	C	C	)	68
245/45 R17 99Y XL	E	C	)	69
255/40 R17 98Y XL	E	B	)	69
18"				
205/45 R18 90W XL	F	E	))	72
215/35 R18 84W XL	E	C	)	68
255/40 R18 99Y XL	E	B	)	70
19"				
225/35 R19 88Y XL	F	B	)	68
255/30 R19 91Y XL	E	B	)	69
275/30 R19 96Y XL	E	B	)	70
275/35 R19 100Y XL	E	B	)	70
20"				
255/35 R20 97Y XL	E	B	)	70
255/35 R20 97Y XL	F	C	))	71
275/35 R20 102Y XL	E	A	)	70
285/30 R20 99Y XL	E	B	)	71



SP Sport Maxx GT				
17"				
255/45 R17 98Y	C	B	)	68
18"				
225/40 R18 92Y XL	E	C	)	68
235/40 R18 91Y	F	B	)	68
235/45 R18 94Y	E	C	))	69
245/40 R18 93Y	F	B	)	68
245/45 R18 96Y ROF	E	B	)	65
245/45 R18 96Y	F	B	)	68
245/50 R18 100W ROF	E	B	)	67
245/50 R18 100Y ROF	F	B	)	67
245/50 R18 104Y XL	E	B	)	67
255/35 R18 94Y XL	E	B	)	68
255/40 R18 95W	F	B	)	69
255/40 R18 95Y	F	C	))	70
255/40 R18 95Y ROF	E	B	)	68
265/45 R18 101Y	E	C	)	69
275/40 R18 99Y ROF	F	B	)	68
275/45 R18 107Y XL	E	B	)	68
285/35 R18 97W	F	B	)	70
285/35 R18 97Y ROF	F	B	)	71
285/35 R18 97Y	E	C	)	71
19"				
225/35 R19 88Y XL ROF	E	B	)	66
225/35 R19 88Y XL	F	B	)	67
225/40 R19 89W ROF	F	C	)	67
235/35 R19 91Y XL	E	C	)	68
245/30 R19 89Y XL ROF	F	C	)	69
245/40 R19 94Y ROF	F	C	)	66
245/40 R19 94Y*	*	*	*	*
245/40 R19 98Y XL	E	B	)	68
245/45 R19 102Y XL	F	B	)	68
245/45 R19 102Y XL	C	B	)	67
245/45 R19 98Y ROF	E	B	)	67

LJETNE GUME

PUTNIČKE

4X4/SUV

LAKE TERETNE

DIMEZIJE GUMA

LJETNE PUTNIČKE

DIMENZIJA



DIMENZIJA





255/35 R19 96Y XL	E	C	)	69
255/40 R19 100Y XL	E	C	)	69
255/40 R19 96V	E	B	)	67
265/30 R19 93Y XL	F	B	)	69
265/35 R19 98Y XL	E	B	)	70
265/35 R19 98Y XL	E	C	)	69
275/35 R19 96Y ROF	E	B	)	69
275/35 R19 96Y*	*	*	*	*
275/40 R19 101Y ROF	E	B	)	67
275/40 R19 105Y XL	E	B	)	70
285/35 R19 Z	F	B	)	70
295/30 R19 100Y XL	F	B	)	70
305/30 R19 102Y XL	F	B	)	71
315/30 R19 100Y	F	B	)	71
20"				
225/35 R20 90Y XL ROF	E	C	)	67
235/30 R20 88Y XL	F	B	)	69
245/35 R20 95Y XL ROF	E	B	)	66
245/40 R20 99Y XL	E	B	)	68
255/30 R20 92Y XL ROF	E	C	)	70
255/35 R20 97Y XL*	*	*	*	*
255/35 R20 Z XL	E	A	)	70
265/30 R20 94Y XL	E	B	)	68
265/35 R20 99Y XL	E	C	)	69
275/30 R20 97Y XL ROF	E	B	)	66
275/30 R20 97Y XL	F	B	))	71
275/35 R20 102Y XL	E	B	)	69
275/35 R20 102Y XL	E	B	)	69
275/35 R20 Z XL	E	B	)	69
295/30 R20 101Y XL	F	C	)	70
325/25 R20 Z	G	B	))	72
325/30 R20 102Y	F	B	)	71
21"				
265/30 R21 96Y XL	F	A	)	69
265/40 R21 Z XL	E	B	)	70

275/30 R21 98Y XL	E	B	)	70
275/35 R21 103Y XL	E	B	))	71
285/30 R21 100Y XL	F	C	)	71
285/35 R21 105Y XL ROF	C	B	)	68
325/30 R21 108Y XL ROF	C	B	)	70

*Ocjenjivanje nije dostupno u vrijeme objave.

LJETNE GUME

PUTNIČKE

4X4/SUV

LAKE TERETNE

DIMEZIJE GUMA

LJETNE PUTNIČKE

DIMENZIJA				DIMENZIJA			
-----------	---	---	---	-----------	---	---	---



SADA S

A

A

OZNAKOM*

* 4 od 64 dimenzija dobilo je ocjenu A za prijanjanje na mokroj površini i iskoristivost goriva i jedan zvučni val – 68 dB za vanjsku buku pri kotrljanju prema Uredbi (EZ) br. 1222/2009. Većina dimenzija dobila je ocjenu A za prijanjanje na mokroj površini, ocjenu B za iskoristivost goriva i jedan zvučni val – 68 dB za vanjsku buku pri kotrljanju. Ocjene se mogu razlikovati s obzirom na dimenziju. Za više informacija posjetite www.dunlop.eu

Sport BluResponse				
14"				
185/55 R14 80H	C	A	)	67
185/60 R14 82H	C	B	)	67
185/65 R14 86H	C	B	)	67
15"				
175/65 R15 84H	C	B	)	67
185/55 R15 82H	C	A	)	67
185/55 R15 82V	C	A	)	67
185/60 R15 84H	B	A	)	67
185/60 R15 88H XL	B	A	)	67
185/65 R15 88H	B	A	)	67
195/50 R15 82H	C	A	)	67
195/50 R15 82V	C	A	)	67
195/55 R15 85H	C	A	)	67
195/55 R15 85V	C	A	)	67
195/60 R15 88H	B	A	)	68
195/60 R15 88V	B	A	)	68
195/65 R15 91H	B	A	)	68
195/65 R15 91V	B	A	)	68
195/65 R15 95H XL	B	A	)	68
205/60 R15 91H	B	A	)	67
205/60 R15 91V	B	A	)	67
205/60 R15 95H XL	B	A	)	67
205/65 R15 94H	B	B	)	68
205/65 R15 94V	B	B	)	68
215/65 R15 96H	B	A	)	68
16"				
195/45 R16 84V XL	C	A	)	68
195/50 R16 84V	C	A	)	67
195/50 R16 88V XL	B	A	)	68
195/55 R16 87H	B	A	)	67
195/55 R16 87V	B	A	)	67
195/55 R16 91V XL	B	A	)	68
195/60 R16 89V	B	A	)	68
205/50 R16 87V	B	A	)	68
205/55 R16 91H	B	A	)	68

205/55 R16 91V	B	A	)	68
205/55 R16 91W	B	A	)	68
NOVA 205/55 R16 94V XL*	A	A	)	68
205/60 R16 92H	B	A	)	67
205/60 R16 92V	B	A	)	67
205/60 R16 96V XL	B	A	)	68
215/55 R16 93V	B	A	)	68
NOVA 215/55 R16 97H XL*	A	A	)	68
215/60 R16 95V	C	A	)	68
215/60 R16 99H XL	B	A	)	68
215/60 R16 99V XL	B	A	)	68
215/65 R16 98V	B	A	)	68
225/55 R16 95V	B	A	)	68
NOVA 225/60 R16 102W XL*	A	A	)	68
17"				
205/50 R17 89V	B	A	)	68
205/50 R17 93W XL	B	A	)	68
NOVA 205/55 R17 95V XL*	A	A	)	68
215/50 R17 95W XL	B	A	)	69
225/45 R17 94W XL	B	A	)	69
225/50 R17 98W XL	B	A	)	69



SP Sport FastResponse				
15"				
175/65 R15 84H	C	A	)	67
185/65 R15 88V	C	C	)	68
195/55 R15 89H XL	C	C	)	68
205/55 R15 88V	E	B	)	68
16"				
185/55 R16 83V	E	B	)	68
185/55 R16 87H XL	E	C	)	68
205/50 R16 87H	C	B	)	69
205/55 R16 94H XL	C	B	)	69
215/45 R16 90V XL	C	C	)	68
215/45 R16 90V XL ROF	E	C	)	68
215/55 R16 97W XL	C	B	)	68

LJETNE GUME

PUTNIČKE

4X4/SUV

LAKE TERETNE

DIMEZIJE GUMA

LJETNE PUTNIČKE

DIMENZIJA				DIMENZIJA			
-----------	---	---	---	-----------	---	---	---

215/65 R16 98H	B	A	)	68
225/55 R16 95W	C	C	)	70
17"				
205/55 R17 91V	E	B	)	69
215/55 R17 94W	E	C	)	71
225/45 R17 91W	E	B	)	69
225/45 R17 91W ROF	E	B	)	69
225/45 R17 94W XL	C	C	)	69
225/45 R17 94Y XL	C	B	)	68



SP Sport 01				
15"				
185/65 R15 88T	F	C	)	67
16"				
195/55 R16 87H ROF	F	B	)	67
195/55 R16 87H	F	B	)	69
195/55 R16 87T	F	C	)	69
195/55 R16 87V ROF	F	B	)	67
205/60 R16 92W	F	B	)	67
215/55 R16 97W XL	E	B	)	68
225/50 R16 92V	F	A	)	66
225/50 R16 92W	F	A	)	66
225/55 R16 95W	F	C	)	68
225/55 R16 95Y	E	A	)	68
17"				
205/45 R17 84V ROF	F	B	)	68
205/45 R17 84W ROF	F	B	)	67
205/50 R17 89H	E	B	)	68
215/50 R17 95V XL	E	B	)	66
225/45 R17 94Y XL ROF	E	B	)	67
225/50 R17 94W	F	B	)	67
225/50 R17 94W ROF	F	B	)	67
225/50 R17 94Y	F	B	)	68
225/50 R17 98Y XL	E	B	)	67
225/55 R17 97Y	E	C	)	68
235/45 R17 94V	E	B	)	67

235/55 R17 103W XL	C	C	)	68
235/55 R17 99V	C	B	)	67
245/40 R17 91W	E	B	)	68
245/45 R17 95W ROF	E	B	)	68
245/45 R17 95W	E	B	)	68
18"				
215/40 R18 85Y ROF	F	C	)	67
215/40 R18 89W XL	E	B	)	70
225/45 R18 91W	C	C	)	70
225/45 R18 95W XL	E	C	)	69
245/35 R18 88Y ROF	F	C	)	67
245/40 R18 93Y ROF	E	B	)	69
245/40 R18 93Y	F	C	)	70
245/45 R18 100W XL	E	C	)	68
255/45 R18 103Y XL	E	C	)	68
255/45 R18 99Y	E	C	)	69
275/35 R18 95Y ROF	F	C	)	69
275/35 R18 95Y	F	B	)	69
275/45 R18 103Y	E	B	)	69
19"				
245/35 R19 93Y XL ROF	E	C	)	69
245/40 R19 94Y	F	C	)	69
245/40 R19 98Y XL	E	B	)	69
255/40 R19 100Y XL	E	C	)	70
275/35 R19 96Y	F	A	)	69
275/35 R19 96Y ROF	F	B	)	69
275/40 R19 101Y	F	B	)	69
20"				
275/30 R20 93Y	F	B	)	69

LJETNE GUME

PUTNIČKE

4X4/SUV

LAKE TERETNE

DIMEZIJE GUMA

LJETNE PUTNIČKE

DIMENZIJA



DIMENZIJA





SP Sport 01A				
17"				
225/45 R17 91V ROF	E	E	))	69
225/45 R17 91W	F	C	)	67
225/45 R17 91W ROF	E	E	))	69
225/45 R17 91Y ROF	E	E	))	69
19"				
245/45 R19 98Y	F	C	)	68
275/40 R19 101 Y	F	C	)	69
20"				
275/35 R20 98Y	E	B	))	70

SP 30				
14"				
185/70 R14 88T	E	C	)	67

SP Sport 600				
15"				
245/40 R18 93W	E	B	)))	72



Street Response 2				
13"				
145/70 R13 71T	E	B	))	68
155/65 R13 73T	C	B	))	68
155/70 R13 75T	C	B	))	68
155/80 R13 79T	C	B	))	68
165/65 R13 77T	C	B	))	68
165/70 R13 79T	C	B	))	68
175/70 R13 82T	C	B	))	68
14"				
155/65 R14 75T	C	B	))	68
165/65 R14 79T	C	B	))	68
165/70 R14 81T	C	B	))	68
165/70 R14 85T XL	C	B	))	69
175/65 R14 82T	C	B	))	68
175/65 R14 86T XL	C	B	))	69
175/70 R14 84T	C	B	))	68
175/70 R14 88T XL	C	B	))	69
185/60 R14 82T	C	B	))	68
185/65 R14 86T	C	B	))	68
195/70 R14 91T	C	B	)	67
15"				
165/65 R15 81T	C	B	))	68
175/60 R15 81T	C	B	))	68
175/65 R15 84T	C	B	))	68
185/65 R15 88T	C	B	))	68
185/65 R15 92T XL	C	B	))	69
195/65 R15 91T	C	B	)	67
195/65 R15 95T XL	B	B	)	68

LJETNE GUME

PUTNIČKE

4X4/SUV

LAKE TERETNE

DIMEZIJE GUMA

LJETNE 4X4/SUV

DIMENZIJA



DIMENZIJA





SP QuattroMaxx				
17"				
235/65 R17 108V XL	E	B	)	68
18"				
235/50 R18 97V	E	B	)	68
235/55 R18 100V	E	B	)	68
235/60 R18 107W XL	C	A	)	68
255/55 R18 109Y XL	C	B	)	69
19"				
255/40 R19 100Y RO1 XL	E	B	))	71
255/50 R19 107Y XL	C	A	)	69
255/55 R19 111W XL	C	A	)	69
275/45 R19 108Y XL	C	A	)	69
285/45 R19 111W XL	C	A	)	70
20"				
255/35 R20 97Y RO1 XL	E	B	)	70
255/50 R20 109Y XL	C	A	)	69
275/40 R20 106Y XL	C	A	)	68
275/45 R20 110Y XL	C	B	)	69
315/35 R20 110Y XL	C	B	)	72
21"				
275/40 R21 107Y XL	E	B	)	69
295/35 R21 107Y XL	C	A	)	70



SP Sport Maxx				
19"				
235/50 R19 99V	F	C	))	70
235/55 R19 101V	E	C	))	71
255/45 R19 100V	F	C	))	71
275/55 R19 111V	E	C	))	70
20"				
235/45 R20 100W XL	E	B	))	70
255/40 R20 101W XL	E	C	)	70
275/40 R20 106W XL ROF	E	B	)	68
275/50 R20 109W	E	B	))	70
275/50 R20 113W XL	C	B	)	69
295/40 R20 110Y XL	E	C	)	70
315/35 R20 110W XL ROF	E	B	)	69
21"				
275/40 R21 107Y XL	E	C	)	68
285/35 R21 105Y XL ROF	E	A	)	70
285/35 R21 105Y XL	E	A	)	70
285/35 R21 Z XL	E	A	)	70
295/35 R21 107Y XL	E	C	)	70
325/30 R21 108Y XL ROF	E	A	)	72
325/30 R21 108Y XL	E	A	)	72
325/30 R21 Z XL	E	A	)	72
22"				
265/35 R22 102Y XL	E	B	)	70
295/30 R22 103Y XL	E	A	)	71

LJETNE GUME

PUTNIČKE

4X4/SUV

LAKE TERETNE

DIMEZIJE GUMA

LJETNE 4X4/SUV

DIMENZIJA



DIMENZIJA





SP SPORT MAXX GT					
17"					
235/65 R17 104W	F	B	)		66
18"					
235/50 R18 97V	C	B	))		70
235/50 R18 97V ROF	C	B	))		69
235/60 R18 103W	F	B	)		68
19"					
235/55 R19 101W	F	C	)		68
20"					
255/45 R20 101W	F	C	)		69
265/45 R20 104Y	E	C	)		69
265/45 R20 108Y XL	E	B	)		68
275/40 R20 106W XL ROF	C	B	)		68
275/40 R20 106Y XL	E	B	)		70
315/35 R20 110W XL ROF	C	B	)		70
21"					
255/40 R21 102Y XL	E	B	)		69
22"					
305/40 R22 114Y XL	E	A	)		72
23"					
315/25 R23 Z XL	F	B	)		71



SP Sport 01					
16"					
235/60 R16 104H XL	C	E	)		69
17"					
255/60 R17 106V	E	B	)		68
18"					
235/50 R18 97V	E	B	))		70
255/45 R18 99V	F	C	))		71
255/55 R18 109H XL ROF	E	C	)		69
255/55 R18 109V XL ROF	E	B	)		68
20"					
275/40 R20 106Y XL	E	B	)		70
21"					
265/45 R21 104W	F	C	))		71

SP SPORT 270					
17"					
225/60 R17 99H	C	C	))		71
18"					
235/55 R18 100H	E	E	))		71
235/55 R18 99V	C	C	))		71

SP SPORT 9000/9000E					
18"					
285/50 R18 109W	F	C	)		69

LJETNE GUME

PUTNIČKE

4X4/SUV

LAKE TERETNE

DIMEZIJE GUMA

LJETNE 4X4/SUV

DIMENZIJA



DIMENZIJA





GRANDTREK AT3				
15"				
10.5/80 R15 109S	E	C	)))	74
205/70 R15 96T	F	E	)))	74
215/75 R15 100S	E	C	)))	74
225/70 R15 100T	F	E	)))	74
235/75 R15 104S	E	C	)))	74
265/70 R15 112T	F	F	)))	74
9.5/80 R15 104S	E	C	)))	74
16"				
215/65 R16 98H	E	E	)))	73
215/70 R16 100T	F	E	)))	74
225/70 R16 103T	F	F	)))	74
225/75 R16 110S	E	C	)))	74
235/60 R16 100H	E	E	)))	73
245/70 R16 111T	E	F	)))	74
245/75 R16 114S	E	C	)))	74
255/65 R16 109H	E	E	)))	73
255/70 R16 111T	F	F	)))	74
265/70 R16 112T	E	F	)))	74
265/75 R16 112S	E	C	)))	74
17"				
225/65 R17 102H	E	E	)))	73
225/70 R17 108S XL	E	E	)))	74
245/65 R17 107H	E	E	)))	73
265/65 R17 112S	E	E	)))	73
275/65 R17 115H	E	E	)))	73

GRANDTREK AT2				
15"				
195/80 R15 96S	E	E	)))	74
215/80 R15 101S	E	E	)))	74
16"				
175/80 R16 91S	E	F	)))	71

GRANDTREK AT20				
17"				
245/70 R17 110S	C	C	)))	72
265/65 R17 112S	C	E	))	72
18"				
265/60 R18 110H	C	E	)))	73

GRANDTREK AT23				
18"				
275/60 R18 113H	C	E	))	72
285/60 R18 116V	C	E	))	72

GRANDTREK PT2A				
20"				
285/50 R20 112V	C	E	))	73

GRANDTREK PT4000				
17"				
235/65 R17 108V XL	E	B	))	70

GRANDTREK TG30				
16"				
205/80 R16 110R	C	C	))	72

LJETNE GUME									
PUTNIČKE		4X4/SUV		LAKE TERETNE					
DIMEZIJE GUMA									
LJETNE LAKE TERETNE									
DIMENZIJA					DIMENZIJA				



EconoDrive				
14"				
165/70 R14 89R	F	E	))	72
175/65 R14 90T	F	C	))	70
175/70 R14 95T	E	C	))	70
185/75 R14 102R	E	C	))	70
185/80 R14 102R	E	E	)	69
195/80 R14 106S	E	E	)	69
15"				
195/70 R15 104R	E	E	))	72
195/70 R15 104S	E	E	))	72
205/65 R15 102T	E	C	))	72
205/70 R15 106R	E	E	))	70
215/70 R15 109S	C	C	))	70
225/70 R15 112R	C	E	))	70
225/70 R15 112S	C	E	))	70
16"				
185/75 R16 104R	E	E	))	72
195/60 R16 99H	E	C	))	70
195/65 R16 100T	E	C	))	72
195/65 R16 104R	E	C	))	72
195/65 R16 104T	E	C	))	72
195/75 R16 107R	E	C	))	70
205/65 R16 103T	E	C	))	70
205/65 R16 107T	E	C	))	72
205/75 R16 110R	C	C	))	70
205/75 R16 113R	C	C	))	70
215/60 R16 103T	E	B	))	70
215/65 R16 106T	E	C	))	70
215/65 R16 109T	C	C	))	70
215/75 R16 113R	C	C	))	70
215/75 R16 116R	C	C	))	70
225/65 R16 112R	C	C	))	70
235/65 R16 115R	C	C	))	70
17"				
215/60 R17 109T	C	B	))	70
225/55 R17 109H	B	B	))	71

SP 44J				
16"				
205/80 R16 110N	F	C	)))	74
SP 9C				
13"				
165/70 R13 88R	E	C	))	71

CJELOGODIŠNJE GUME									
PUTNIČKE		4X4/SUV		LAKE TERETNE					
DIMEZIJE GUMA									
CJELOGODIŠNJE PUTNIČKE, 4X4/SUV									
DIMENZIJA					DIMENZIJA				

PUTNIČKE				
SP 4ALL Season				
15"				
195/65 R15 91H	E	E	)	69
195/65 R15 91T	E	E	)	69

SP Sport 01 A/S				
15"				
185/60 R15 88H XL	C	E	)	65
16"				
215/45 R16 90V XL	E	E	)	67
17"				
225/55 R17 101V XL	c	c	)	68
18"				
225/40 R18 92H XL	C	C	)	67
245/40 R18 93H ROF	E	B	)	69



4X4/SUV				
Grandtrek Touring A/S				
16"				
215/65 R16 98H	E	C	)	68
225/70 R16 103H	E	C	))	70
17"				
225/65 R17 106V XL	C	C	))	70
235/65 R17 104V	E	C	))	70
255/60 R17 106V	E	C	))	70
18"				
235/60 R18 103H	C	C	))	70
19"				
235/50 R19 99H ROF	E	C	)	69
20"				
235/45 R20 100H XL	E	B	))	70

4X4/SUV				
Grandtrek ST1				
15"				
205/70 R15 95S	F	C	)))	73
16"				
215/60 R16 95H	F	C	))	71

Grandtrek ST20				
16"				
215/65 R16 98H	C	E	))	70
215/65 R16 98S	C	E	))	70
215/70 R16 99H	C	E	))	70
235/60 R16 100H	E	E	))	70
17"				
215/60 R17 96H	E	E	))	70
18"				
225/65 R18 103H	C	E	))	71

Grandtrek ST30				
18"				
225/60 R18 100H	C	C	))	70

Grandtrek TG35				
16"				
265/70 R16 112H	C	E	)))	73

SP Qualifier TG20				
16"				
215/80 R16 107S	E	E	)))	73

SP Sport 01 A/S				
18"				
235/50 R18 97V	C	B	))	70

SP Sport 5000				
17"				
275/55 R17 109V	F	E	))	72

LJETNE GUME / SAŽETAK

PUTNIČKE

SPORT MAXX *Race*



sport blüresponse



ZNAČAJKE GUME

- / Izvrsno prianjanje i kočenje na suhoj cesti
- / Precizno upravljanje i stabilno držanje smjera
- / Bolje prianjanje u zavoju
- / Velika pouzdanost na mokroj cesti

ZNAČAJKE GUME

- / Izvrsno prianjanje na mokroj i suhoj cesti
- / Bolji nadzor nad vozilom u zavoju
- / Kraći put kočenja kod velike brzine na autocestama
- / Dezen za bolju iskoristivost goriva


ZNAČAJKE GUME

- / 2,8 metara kraći put kočenja na mokroj cesti*
- / 3 metra kraći put kočenja na suhoj cesti*
- / Dezen koji omogućuje 30% manju potrošnju goriva**
- / Manja buka pri kotrljanju zbog zatvorenih kanala na ramenome dijelu

ZNAČAJKE GUME

- / 6% kraći put kočenja na mokroj cesti u odnosu na prethodnicu***
- / 4% kraći put kočenja na suhoj cesti u odnosu na prethodnicu***
- / Upravljivost koja ulijeva povjerenje

OZNAKA EU ZA GUME




TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 19"→20"
BRZINSKA KATEGORIJA: Y

PRVA OPREMA KOD



OZNAKA EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 16"→22"
BRZINSKA KATEGORIJA: V, W, Y


PRVA OPREMA KOD



NEOVISNI TESTOVI



OZNAKA EU ZA GUME




TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 14"→17"
BRZINSKA KATEGORIJA: H, V, W

PRVA OPREMA KOD



NEOVISNI TESTOVI



LJETNE GUME / SAŽETAK

4X4/SUV


SP QUATTRO MAXX



ZNAČAJKE GUME

- / Izvrsno reagiranje na cesti
- / Preciznost pri upravljanju koju omogućuje DuPont™ Kevlar®
- / Dobro prianjanje na mokrim i suhim cestama
- / Velika otpornost na akvaplaning

OZNAKA EU ZA GUME




TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 17"→21"
BRZINSKA KATEGORIJA: Y, W

PRVA OPREMA KOD



NEOVISNI TESTOVI




GRANDTREK TOURING A/S



ZNAČAJKE GUME

- / Uravnotežene vozne značajke u različitim vremenskim uvjetima
- / Bolje prianjanje u zavoju
- / Stabilnost i udobnost

OZNAKA EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 16"→20"
BRZINSKA KATEGORIJA: H, V

PRVA OPREMA KOD



NEOVISNI TESTOVI



LAKE TERETNE


econo drive



ZNAČAJKE GUME

- / Zasnovana za niže troškove
- / Mješavina koja se sporo troši
- / Velika otpornost i odlična upravljivost
- / Izdržljivost po kišnom vremenu

OZNAKA EU ZA GUME



TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJA: 14"→16"
BRZINSKA KATEGORIJA: R, S, T, H

* S obzirom na prosječnu izdržljivost četiriju glavnih konkurentskih guma i njezine prethodnice Test je u rujnu 2012. proveden u TÜV SÜD Automotive po narudžbi Goodyear Dunlop. Dimenzija gume: 205/55 R16 91V; vozilo na testu: VW Golf; mjesto testiranja: Mireval (FR), Papenburg (D) i Garching (D); izvještaj br. 76249744
** Ušteda na gorivu zasniva se na ocjeni da je potrošnja kod godišnje prijeđenih 14.000 km 5% niža u usporedbi s prethodnicom, Dunlop SP FastResponse, pri prosječnoj cijeni goriva od 1,59 EUR po litri i potrošnji 9 litara. Stvarni rezultati ovise o cesti i vremenskim prilikama, stilu vožnje, istrošenosti, dimenziji i tlaku zraka gume te održavanju vozila, ali nisu ograničeni samo na to. Cijena 1,59 EUR po litri bezolovnog goriva prosječna je cijena goriva u Francuskoj u listopadu 2012. Izvor: Europska komisija (www.energy.eu)
*** Prema rezultatima internih testova; mjesto testiranja: Mireval; datum: svibanj 2013; dimenzija guma: 175/65R14 T; vozilo na testu: Ford Fiesta 1.6i



Goodyear Dunlop Sava Tires, d.o.o.

Škofjeloška c. 6

4000 Kranj, Slovenija

T +386 (0)4 2077 000

F +386 (0)4 2077 500

Podaci u ovom materijalu bili su važeći na dan kad je izdan.
Svrstavanje u kategorije može se razlikovati od dimenzije do dimenzije
pojedine gume. Za detaljnije i ažurirane podatke obratite se svom
prodavaču ili posjetite **www.dunlop.eu**



www.dunlop.eu

PRATITE NAS...



LeasePlan preporučuje Dunlop



It's easier to leaseplan

